Manilla institucional Serie cortafuego

Serie Monobloc

La Serie MONOBLOC está certificada de acuerdo a la norma DIN 18273 para puertas cortafuego y parallamas.

Especialmente destinadas a puertas sometidas a esfuerzos importantes (hospitales, colegios, edificios públicos). La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro.

Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips.

Los modelos con unión de la manilla al cuadradillo mediante tornillo prisionero están certificados de acuerdo a UNE EN 1634-1/2000, resistiendo 150 Kg a esfuerzos de tracción y 200.000

Especialmente concebidas para cerraduras de dimensiones DIN (72 mm entre ejes). Cuadradillo de 9 x 120 mm.

Fijación de la manilla

Oculta mediante estoques flotantes moleteados que atraviesan la hoja de la puerta desde el exterior.



Acabados Serie MONOBLOC

La manilla de alma de acero está recubierta con polipropileno negro mate, que confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de temperatura.

Modelo	Referencia	Acabado	Modelo	Referencia	Acabado
	ME5L900 (Juego de manillas de paso)	NM		METFP72 (Media manilla de paso y medio pomo con bocallave a 72mm)	NM
Modelo	Referencia	Acabado	Modelo	Referencia	Acabado
	ME0L972	NM		MPTF900 (Medio pomo de paso)	NM
0 0	BME0L972 (Incluye accesorio para tensar eje bisagra)	NM			
Modelo	Referencia		Modelo	Referencia	Acabado
_	METF900 (Media manilla y medio			MPTF972 (Medio pomo con bocallave a	
	pomo de paso)	NM	0	72mm)	NM
Modelo		NM	0		NM

Manilla institucional Serie cortafuego

Serie Monobloc - Repuestos

Modelo	Referencia	Acabado	Modelo	Referencia	Acabado
	PCM0L000 (Media funda ciega)	NM		ECM0L072 (Med. escudo solo Bb72 acero zincado.HZ)	NM
Modelo	Referencia		Modelo	Referencia ECM5L900 (Medio. escudo paso	Acabado
0	PCM5L900 (Media funda paso)	NM	0	acero zincado.HZ)	NMN
Modelo	Referencia			Referencia	Acabado
	PCM0L072 (Media funda solo bombillo a 72)	NM		ACESTMONOBM5 (Dos estoques M5 gama monoblock)	NM
Modelo	Referencia			Referencia	Acabado
0	PCM0L972 (Media funda bombillo a 72)	NM		ACCTENSOR BISCF (1000 tensores + tope muelle bisagras CF)	NM
Modelo	Referencia				
	ECM0L000 (Medio escudo ciego acero zincado.HZ)	NM			

