

Cilindros de perfil europeo y cilindros 682

Euro-profile cylinders and 682 locks



ASSA ABLOY



Para más información, visite www.tesa.es
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es

Cilindros de perfil europeo y cilindros 682

Euro-profile cylinders and 682 locks

Cilindros 682 mecánico y eléctrico / 682 cam and switch locks



Cilindros de alta seguridad con llave de alpaca plana reversible certificados según norma EN 1303. Disponibles en versión mecánica o eléctrica con diferentes tipos de llaves y diferentes tamaños.

High security locks with nickel-silver dimple reversible key certified according to norm EN 1303.

Cam or switch version are available with different key types and different sizes.

Llave / Key	Material	Patentada / Patented	Nivel de seguridad / Security level
Mega6	Latón níquelado / Nickel brass		★ ★
iX	Alpaca / Nickel silver		★ ★ ★ ★ ★
T80	Alpaca / Nickel silver		★ ★ ★
TX80	Alpaca / Nickel silver	✓	★ ★ ★ ★ ★ ★



Cilindros de perfil europeo y cilindros 682

Euro-profile cylinders and 682 locks

Cilindros de perfil europeo / Euro-profile cylinders




Características:

- Disponible en varias medidas.
- Disponible con diferentes tipos de llaves.
- Acabado níquel.
- Con tarjeta de garantía.
- Amaestrabable o códigos iguales.
- Excéntrica dentada también disponible.

Characteristics:

- Available in different lengths.
- Available with different key types.
- Nickel finish.
- With security card.
- Masterkeyable or keyed alike.
- Wheel clutch also available.

Europeo doble




Tipo / Type

Nº llaves / Key Qty.

Código / Code

Mega6	3	86MST30305N
iX	5	IXEU53030NEX
T80	5	T8553030N
TX80	5	TX853030N

Europeo medio



Tipo / Type

Nº llaves / Key Qty.

Código / Code

Mega6	3	86MST30105N
iX	5	IXEU53010NEX
T80	5	T8553010N
TX80	5	TX853010N

Cilindros de perfil europeo y cilindros 682

Euro-profile cylinders and 682 locks

682 mecánico / cam




Características:

- Disponible en 2 diámetros (M23 ó M27).
- Disponible con diferentes tipos de llaves.
- Acabado níquel.
- Con tarjeta de garantía.
- Suministrado con tuercas de fijación y cerrojo 43 mm.
- M23 suministrado con escudo de 7,5 mm.
- M27 disponible en varias longitudes (26,5 mm ó 30 mm).
- Cambio de giro derecha-izquierda mediante tornillo.

Characteristics:

- Available with 2 diameters (M23 or M27).
- Available with different key types.
- Nickel finish.
- With security card.
- Supplied with fixing nuts and 43 mm cam.
- M23 supplied with 7.5 mm spacer.
- M27 available with different lengths (26.5 mm or 30 mm).
- Change of key turn right-left with screw.

682 - M23




Tipo / Type

Nº llaves / Key Qty.

Código / Code

Mega6	3	M6682M23NM
T80	5	682M23TSNM
TX80	5	682M23SE5NM

682 - M27



Tipo / Type

Nº llaves / Key Qty.

Longitud / Length

Código / Code

Mega6	3	26,5 mm	86MST0682MN26
Mega6	3	30 mm	M6682M27NM
iX	3	26,5 mm	86320M273317
iX	3	30 mm	IX682M27NM
T80	5	30 mm	682T8NM
TX80	5	30 mm	682TX8NM

Cilindros de perfil europeo y cilindros 682

Euro-profile cylinders and 682 locks

682 eléctrico / switch



Características:

- Disponible en 2 diámetros (M23 ó M27).
- Disponible con diferentes tipos de llaves.
- Micro F4T6 con retorno.
- Acabado níquel.
- Con tarjeta de garantía.
- Suministrado con tuerca de fijación.
- M23 suministrado con escudo de 7,5 mm.


Characteristics:

- Available with 2 diameters (M23 or M27).
- Available with different key types.
- Micro F4T6 with spring return.
- Nickel finish.
- With security card.
- Supplied with fixing nut.
- M23 supplied with 7.5mm spacer.

682 - M23		Tipo / Type	Nº llaves / Key Qty.	Código / Code
		Mega6	3	M6682E23CR
		iX	2	IX682E23CR
		T80	5	682M23TSCR
		TX80	5	682M23SE5CR

682 - M27		Tipo / Type	Nº llaves / Key Qty.	Código / Code
		Mega6	3	M6682E27CR
		iX	2	IX682E27CR
		T80	5	682T81C
		TX80	5	682TX81C

F4T6	Código / Code	Unidades / Units
	840628F4T600E	10




Cilindros de perfil europeo y cilindros 682

Euro-profile cylinders and 682 locks

Escudos / Spacers

682 - M23	Espesor / Thickness	Código / Code
	3 mm	ESCUM23MN2
	7,5 mm	ESCUM23MN1



682 - M27	Espesor / Thickness	Código / Code
	5 mm	ESCEXTREG

