

Poignée institutionnelle

Série coupe-feu



ASSA ABLOY

Série Monobloc

La série MONOBLOC est certifiée conforme à la norme DIN 18273 pour portes coupe-feu.

Poignée

Particulièrement adaptée aux portes de grand passage (collèges, hôpitaux, établissements publics)

La plaque intérieure est fixée à la poignée recouverte de polypropylène noir.

La couche de polypropylène se fixe à l'écusson intérieur par des clips.

Les modèles avec union de la poignée au carré par vis d'assemblage (finition...) sont certifiés conforme à la norme DIN 18273, résistant à 150kg de force de traction et 200.000 actionnements.

Spécialement adaptées aux serrures avec dimensions DIN (entraxe de 72 mm). Carré de 9 x 120 mm.



Fixation de la poignée

Invisible grâce à des douilles non serties traversant le battant de la porte depuis l'extérieur.

Finitions Serie MONOBLOC

La poignée en acier est recouverte de polypropylène noir (brillant ou mat) qui lui apporte rigidité et dureté, haute résistance au dissolvant, absence d'électricité statique, stabilité face à la lumière et aux différences de température.






Modèle	Référence	Finition	Modèle	Référence	Finition
	ME5L900 (Jeu de béquille)	NM		MPTF900 (Bouton)	NM
	ME0L972	NM		MPTF972 (bouton + entrée de clé à 72 mm)	NM
	BME0L972 (Inclut accessoire pour tendre axe charnière)	NM			
	METF900 (Moitié béquille et moitié bouton)	NM		MM0L972 (Béquille avec entrée de clé à 72 mm)	NM
	METF972 (Béquille et bouton avec entrée de clé à 72 mm)	NM		PCM000 (plaque borgne)	NM
	METF72 (Béquille et bouton avec entrée de clé à 72 mm et bouton de passage)	NM		PCM0UA (Plaque et écusson de passage)	NM
	METF72	NM			
	METF72 (Béquille et Bouton avec entrée de clé à 72 mm)	NM		PCM972 (Ecusson avec entrée de clé à 72 mm)	NM

Pour plus d'informations, visitez www.tesa.es ou envoyer un e-mail à marketing@tesa.es



Loquet coupe-feu

Série Monobloc

Modèle	Référence	Finition	Référence	Finition
	PCM0L000 (plaque borgne)	NM	ECM0L072 (écusson seulement Bb72 acier zingué. HZ)	NM
	PCM5L900 (Ecusson)	NM	ECM5L900 (écusson passage acier zingué. HZ)	NM
	PCM0L072 (Ecusson)	NM	ACCESCFE (Sachet d'accessoires (fouillot, vis...))	NM
	PCM0L972 (Plaque cylindre à 72)	NM	ACESTMONOBM5 (Deux douilles M5 gamme Monobloc)	NM
	ECM0L000 (écusson borgne acier zingué HZ)	NM	ACCTENSOR BISCF (1000 tenseurs + butoir ressort charnières CF)	NM

Béquille institutionnelle

Série coupe-feu

Série Monobloc

Modèle	Référence	Finition	Modèle	Référence	Finition
	PCM0L000 (Demi-ensemble étui borgne)	NM		ECM0L072 (Demi-ensemble plaque uniquement Bb72 acier zingué. HZ)	NM
	PCM5L900 (Demi-ensemble étui passage)	NM		ECM5L900 (Demi-ensemble de plaque borgne acier zingué. HZ)	NMN
	PCM0L072 (Demi-ensemble étui uniquement cylindre à 72)	NM		ACCESCFE (Accessoires : carré, vis et douilles)	NM
	PCM0L972 (Demi-ensemble étui cylindre à 72)	NM		ACESTMONOBM5 (Deux vis traversantes M5 gamme monoblock)	NM
	ECM0L000 (Demi-ensemble de plaque borgne acier zingué. HZ)	NM		ACCTENSOR BISCFC (1000 tenseurs + butoir ressort charnières CF)	NM

