

Béquille Institutionnelle

Série Inox AISI 304

Béquilles spécialement conçues pour les bureaux et les bâtiments institutionnels avec des applications standard.

Finition inox AISI 304

Il s'agit d'un acier du type des austénitiques (18% chrome, 8% nickel). Même si les aciers austénitiques ne sont pas magnétiques, une fois mécanisés, leur structure peut être modifiée et peuvent être attirés par l'aimant.

Il offre une excellente résistance à la corrosion, même dans les installations extérieures.

Caractéristiques

Ressort de rappel protégé par une cartouche Delrin pour la rosace. Système de ressort en spirale dans la plaque institutionnelle et la plaque longue. Fixation par vis traversante/vis, sauf la plaque institutionnelle, dont la fixation se fait par vis traversante uniquement.

Réglementations

Cette béquille respecte la norme en vigueur de ferrures pour la construction UNE-EN 1906.

Elle dépasse le degré maximum de la norme UNE-EN 1670 en résistance à la corrosion.

Résistance aux ultraviolets : inaltérable.

Excellente résistance aux attaques chimiques.

Système de fixation

La fixation se réalise, selon les modèles, avec des vis traversantes fixes, vis traversantes flottantes ou vis à bois directement sur le battant de la porte.



Béquilles Institutionnelles

Série inox AISI 304

Série Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus :

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et caches, 1 carré de 8x105 mm, 2 ressorts de rappel, 4 vis, 2 douilles flottantes, 2 vis prisonnières, 1 clé allen.

L'emballage avec plaque longue inclus :


- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et caches, 1 carré de 8x105 mm, 2 ressorts de rappel, 4 vis, 2 douilles flottantes, 2 vis prisonnières, 1 clé allen.

L'emballage avec plaque carrée inclus :

- » 1 jeu de béquilles avec plaque carrée de 1,5 mm d'épaisseur, 1 carré de 8x105 mm, 1 ressort de rappel, 4 douilles flottantes, 4 vis, 2 vis prisonnières, 1 clé allen.



Fonctions

- » Entrée : 85 mm, 72, 70 et 47 mm.
- » Privacité : condamnation à 85 mm, 72, 70 et 47 mm.
- » Passage libre.



Rosace	Référence	Finition
Rosace	MS5R800	IS- (Douilles incluses)
Plaque longue*	Référence	Finition
Passage libre	MS5L800	IS- (Douilles incluses)
Rectangulaire	MS5LR800	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 47 mm	MS0L847	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 70 mm	MS0L870	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 72 mm	MS0L872	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 85 mm	MS0L885	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 47 mm	MSEL847	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 70 mm	MSEL870	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 72 mm	MSEL872	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 85 mm	MSEL885	IS- (Douilles incluses)
Plaque carrée*	Référence	Finition
Passage libre	MS5C800	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 47 mm	MS0C847	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 70 mm	MS0C870	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 72 mm	MS0C872	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 85 mm	MS0C885	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 47 mm	MS3C847	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 70 mm	MS3C870	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 72 mm	MS3C872	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 85 mm	MS3C885	IS- (Douilles incluses)

*Deux ressorts spiraux par jeu inclus.



Béquille Institutionnelle

Série Inox AISI 304

Vector Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclut

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 1 ressort de récupération, 4 tire-fonds, 2 douilles, 2 vis prisonnières et 1 clé allen.

L'emballage avec plaque longue inclut




- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 1 ressort de récupération, 4 tire-fonds, 2 vis prisonnières, 1 clé allen et 2 douilles flottantes.

L'emballage avec plaque carrée inclut

- » 1 jeu de béquilles avec plaque carrée de 1,5 mm d'épaisseur, 1 carré 8x105 mm, 1 ressort de récupération, 4 douilles flottantes, 4 vis, 2 vis prisonnières, 1 clé allen.

Fonctions

- » Entrée : perçage pour cylindre à 85, 72, 70 et 47 mm.
- » Privacité : condamnation à 85, 72, 70 et 47 mm.
- » Passage libre.



Rosace	Référence	Finition
	MV5R800	IS- (Douilles incluses)
Plaque longue*	Référence	Finition
Passage libre	MV5L800	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 47 mm	MV0L847	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 70 mm	MV0L870	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 72 mm	MV0L872	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 85 mm	MV0L885	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 47 mm	MVEL847	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 70 mm	MVEL870	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 72 mm	MVEL872	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 85 mm	MVEL885	IS- (Douilles incluses)
Plaque carrée*	Référence	Finition
Passage libre	MV5C800	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 47 mm	MV0C847	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 70 mm	MV0C870	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 72 mm	MV0C872	IS- (Douilles incluses)
Entraxe à 85 mm	MV0C885	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 47 mm	MV3C847	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 70 mm	MV3C870	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 72 mm	MV3C872	IS- (Douilles incluses)
Condamnation à 85 mm	MV3C885	IS- (Douilles incluses)

*Deux ressorts spiral par jeu inclus.

Béquilles Institutionnelles


Série inox AISI 304

Cubo Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclut

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et cache, 1 carré de 8x105 mm, 2 ressorts de rappel, 4 vis, 2 douilles prisonnières et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MC5R800	IS- (Douilles incluses)




Ladho Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclut

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et cache, 1 carré de 8x105 mm, 2 ressorts de rappel, 4 vis, 2 douilles flottantes, 2 vis prisonnières et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	ML5R800	IS- (Douilles incluses)




Radho Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclut

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et cache, 1 carré de 8x105 mm, 2 ressorts de rappel, 4 vis, 2 douilles flottantes, 2 vis prisonnières et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MR5R800	IS- (Douilles incluses)



Béquille institutionnelle

Série inox AISI 304 : compléments

Entrées de clé D50


L'emballage inclut :

- » 1 jeu avec supports et étuis,
- » 4 vis traversantes.



Finitions

- » IS-



Référence	Finition
MBORBOM	IS-

Condamnation D50


L'emballage inclut :

- » 1 jeu avec supports et étuis,
- » 4 vis traversantes.



Finitions


- » IS-



Référence	Finition
MBOREME	IS-

Condamnations d'encadrement de porte

- » Condamnations pour être installées dans l'encadrement de la porte, sans nécessité de serrure.
- » Condamnation pour être installées dans l'encadrement de la porte, sans nécessité de serrure.
- » Angle de virage limité à 180°



Référence	Caractéristiques
MARCOEMEIS	Condamnation sans serrure batteuse
MARCOEMECORIS	Condamnation pour porte coulissante sans serrure

Butoirs de porte pour le sol

Ø 20 x 35 mm
L'emballage inclut :

- » Butoir de porte.
- » Vis à bois.
- » Cheville de sol.



Finitions

- » IS-

Référence	Caractéristiques
TOPINOX20	Butoir de porte pour le sol

Béquilles massives en acier


Série Inox AISI 304

Isos Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé Allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MIS5R800SSIS	SSS degré 304




Nova Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé Allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MNV5R800SSIS	SSS degré 304




Oasis Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé Allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MOA5R800SSIS	SSS degré 304



Wind Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé Allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MWI5R800SSIS	SSS degré 304



Béquilles massives en acier


Série Inox AISI 304

March Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MMH5R800SSIS	SSS degré 304




Arena Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MAR5R800SSIS	SSS degré 304




Finition Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MFU5R800SSIS	SSS degré 304




Marina Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MMA5R800SSIS	SSS degré 304



Béquilles massives en acier


Série Inox AISI 304

Ola Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MOL5R800SSIS	SSS degré 304




Yas Inox AISI 304

L'emballage avec rosace inclus

- » 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et couvercle, 1 carré 8x105 mm, 4 tire-fonds, 2 vis traversantes, 2 vis M6 DIN et 1 clé allen.

Rosace	Référence	Finition
Rosace	MYA5R800SSIS	SSS degré 304



Béquille institutionnelle


Série inox AISI 304 : compléments

Entrées de clé D50

L'emballage inclut :
 » 1 jeu avec supports et étuis.
 » 4 vis traversantes.



Finitions
 » IS304




Référence	Finition
MB0RBOM	IS-

Condamnation D53

L'emballage inclut :
 » 1 jeu avec supports et étuis.
 » 4 vis traversantes.




Finitions
 » IS304



Référence	Finition
MB0RBOMSS	IS-

Poignée d'anneau à mortaiser

L'emballage inclut :
 » 1 jeu avec supports et étuis.
 » 4 vis traversantes.




Finitions
 » IS304

Référence	Finition
MBOREMEOCIS	IS-

Poignée cuvette à mortaiser

L'emballage inclut :
 » Poignée cuvette ovale.
 » 4 vis traversantes.



Finitions
 » IS304


Référence	Finition
TIRUNELOCS	IS-

Poignée avec entrée de clé

L'emballage inclut :
 » 4 vis traversantes.



Finitions
 » IS304



Référence	Finition
TIRADORBOMIS	IS-

Béquille institutionnelle

Série inox AISI 304 : Compléments

Verrou pour porte en bois



L'emballage inclut :

- » 1 jeu de verrous, avec gâches et vis à bois de fixation.

Finitions

- » IS304

Référence	Finition	Dimensions
DB3/4SS8IS	IS-	20 mm – 200 mm
DB3/4SS10IS	IS	20 mm – 250 mm
DB3/4SS12IS	IS	20 mm – 300 mm



Verrou pour portes métalliques



L'emballage inclut :

- » 1 jeu de verrous, avec gâches et vis à bois de fixation.

Finitions

- » IS304

Référence	Finition	Dimensions
DB19SS8IS	IS-	19 mm – 200 mm
DB19SS10IS	IS	19 mm – 250 mm
DB19SS12IS	IS	19 mm – 300 mm



Verrou pour porte extensible



L'emballage inclut :

- » 1 jeu de verrous, avec gâches et vis à bois de fixation.

Finitions

- » IS304

Référence	Finition	Dimensions
DB3/4LSS8IS	IS-	25 mm – 200 mm
DB3/4LSS10IS	IS	25 mm – 250 mm



Capuchon anti-poussière


L'emballage inclut :

- » Capuchon anti-poussière.

Finitions

- » IS304

Référence	Finition	Dimensions
GUARDAPOLIS	IS-	D25x38x13.5 (intérieur)



Béquille institutionnelle


Série inox AISI 304 : Compléments

Plaques de poussée

L'emballage inclut :
» Vis à bois de fixation.

Finitions
» IS304

Référence	Finition	Dimensions
PCCIEGAIS305100	IS	305x100x1,5 mm
PCCIEGAIS305150	IS	305x100x1,5 mm



Plaque de plinthe

L'emballage inclut :
» Vis à bois de fixation.

Finitions
» IS 304


Référence	Finition	Dimensions
PCCIEGAIS800150	IS	800x150x1,5 mm
PCCIEGAIS100020	IS	1000x200x1,5 mm
PCCIEGAIS100080	IS	1000x800x1,5 mm

Plaques de signalisation

L'emballage inclut :
» Vis à bois de fixation.

Finitions
» IS304

Référence	Finition	Dimensions
VISUALHOMBREIS	IS	76x1,5 mm
VISUALMUJERIS	IS	76x1,5 mm
VISUALMINUSIS	IS	76x1,5 mm
VISUALLUNISEXIS	IS	76x1,5 mm



Béquille institutionnelle

Série inox AISI 304

Barres de tirage Solid en inoxydable de 9 et 22 mm de diamètre

Résistance et durabilité maximales, design et ergonomie; telles doivent être les caractéristiques principales des barres de tirage conçues pour le secteur institutionnel. Des barres destinées à supporter une utilisation intensive, étant donné la grande fréquentation à laquelle elles sont soumises, et respecter les critères de fonctionnalité tels l'évacuation en cas de danger, etc. Il s'agit de barres qui doivent rester inaltérables sous toutes circonstances climatiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles doivent aussi refléter une image qui s'accorde avec les caractéristiques du bâtiment, en s'adaptant à chaque projet avec une précision totale. TESA vous offre une impressionnante collection de barres destinées au secteur institutionnel, réalisées en acier inoxydable.

Caractéristiques générales

- » Installation simple ou double. Inclut des fixations M8x70 mm.
- » Pour portes en bois, verre, métal ou PVC.

Matériaux et finitions

- » Acier inoxydable AISI304.
- » Acier plein (SS)
- » Acier creux (HW)

Fixations incluses

- » Fixation simple.
- » Fixation double.

Mesures

- » Chaque modèle est disponible en différentes tailles.
- » **La mesure de la barre correspond à l'entraxe de l'usinage.**

Modèles pleins (SS)

Barre droite	Référence	Modèle	Description
	TR19150SSIS	Simple	Barre unitaire droite 150x19AISI304
	TR19225SSIS	Simple	Barre unitaire droite 225x19AISI304
	TR19305SSIS	Simple	Barre unitaire droite 305x19AISI304
	DTR19150SSIS	Double	Jeu barres droites 150x19AISI304
	DTR19225SSIS	Double	Jeu barres droites 225x19AISI304
	DTR19305SSIS	Double	Jeu barres droites 305x19AISI304

Barre droite	Référence	Modèle	Description
	TR22150SSIS	Simple	Barre unitaire droite 150x22AISI304
	TR22225SSIS	Simple	Barre unitaire droite 225x22AISI304
	TR22305SSIS	Simple	Barre unitaire droite 305x22AISI304
	DTR22150SSIS	Double	Jeu barres droites 150x22AISI304
	DTR22225SSIS	Double	Jeu barres droites 225x22AISI304
	DTR22305SSIS	Double	Jeu barres droites 305x22AISI304

Modèles creux (HW)

Barre droite	Référence	Modèle	Description
	TR19150HWIS	Simple	Barre unitaire droite 150x19AISI304
	TR19225HWIS	Simple	Barre unitaire droite 225x19AISI304
	TR19305HWIS	Simple	Barre unitaire droite 305x19AISI304
	DTR19150HWIS	Double	Jeu barres droites 150x19AISI304
	DTR19225HWIS	Double	Jeu barres droites 225x19AISI304
	DTR19305HWIS	Double	Jeu barres droites 305x19AISI304

Béquille institutionnelle

Série inox AISI 304

Barre inoxydable de 30 mm de diamètre

Caractéristiques générales

- » Installation simple ou double.
- » Pour portes en bois, verre, métal ou PVC.

Matériaux et finitions

- » Acier inoxydable AISI304.

Fixations incluses

- » Fixation simple.
- » Fixation double.
- » Fixation verre, bois et aluminium.

Mesures

- » Chaque modèle est disponible en différentes tailles, à partir de 250 mm
- » Mesures standard.
- » mesures spéciales : Sur consultation.
- » **La mesure de la barre correspond à l'entraxe de l'usinage.**
- » Largeur maximale : 50 mm.
- » Hauteur de la barre : 90 mm pour tous les modèles.

Barre droite	Référence	Modèle	Description
	TSR300IS	Simple	Barre unitaire droite 300X30IS
	TSR350IS	Simple	Barre unitaire droite 350X30IS
	TSR450IS	Simple	Barre unitaire droite 450X30IS
	DTSR300IS	Double	Jeu barres droites 300X30IS
	DTSR350IS	Double	Jeu barres droites 350X30IS
	DTSR450IS	Double	Jeu barres droites 450X30IS

Barre coudée	Référence	Modèle	Description
	TSC300IS	Simple	Barre unitaire coudée 300X30IS
	TSC350IS	Simple	Barre unitaire coudée 350X30IS
	TSC40IS	Simple	Barre unitaire coudée 400X30IS
	DTSC300IS	Double	Jeu barres coudées 300X30IS
	DTSC350IS	Double	Jeu barres coudées 350X30IS
	DTSC400IS	Double	Jeu barres coudées 400X30IS



Béquille institutionnelle

Série inox AISI 304

Barre inoxydable de 30 mm de diamètre

Barre longue droite	Référence	Modèle	Description
	TSRL450IS	Simple	Barre unitaire droite longueur 450X30IS
	TSRL600IS	Simple	Barre unitaire droite longueur 600X30IS
	DTSRL450IS	Double	Jeu barres droites longueur 450X30IS
	DTSRL600IS	Double	Jeu barres droites longueur 600X30IS
Barre Kubika	Référence	Modèle	Description
	TSKU300IS	Simple	Barre unitaire Kubika. Longueur 300X30IS
	TDKU300IS	Double	Jeu barres Kubika. Longueur 300X30IS
	TSKU600IS	Simple	Barre unitaire Kubika. Longueur 600X30IS
	TDKU600IS	Double	Jeu barres Kubika. Longueur 600X30IS
Barre Obbal	Référence	Modèle	Description
	TSOB300IS	Simple	Barre unitaire Obbal. Longueur 300X30IS
	TDOB300IS	Double	Jeu barres Obbal. Longueur 300X30IS

Barres inoxydable de 20 mm de diamètre

Barre droite	Référence	Modèle	Description
	DTR20150IS	Double	JEU BARRES.DROITES 150X20 IS
	DTR20200IS	Double	JEU BARRES.DROITES 200X20 IS
	DTR20250IS	Double	JEU BARRES.DROITES 250X20 IS
	DTR20300IS	Double	JEU BARRES.DROITES 300X20 IS
	TR20150IS	Simple	BARRES.DROITES 150X20 IS
	TR20200IS	Simple	BARRES.DROITES 200X20 IS
	TR20250IS	Simple	BARRES.DROITES 250X20 IS
	TR20300IS	Simple	BARRES.DROITES 300X20 IS